









DESIGNATION:

CHOS THE PLANCE 19 RANG A Souche 8

Viguour: 3

DORT: éris - derig - couché

Mallerandage: 0

Date de Véraison: 2-8

Date de Naturaté: 253-76

Pourriture: 0

GRAPPO: G - H - F L - H - G

BAIR: TG - G - H - P 17417

disc. - CDD - ell. - ov.
obov. - cyl. - fas.

COMMUNE: BI - Gr - Rs - Rg - R

SIVIUR: S - R - F - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - Ror - Ror - R

SIVIUR: S - R - R

SIVIUR: S - R

SIV

Juntani mata

Aleatico N°8 DESIGNATION: CLOS XII PLANCHE 19 RANG A Souche 8 Vigueur: 3 PORT : Frig - ½ érig - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison : 25 7 Date de Maturité : 17-8-77 Pourriture : 0 GRAPPE : G - A P : L - M - C BAIE : TG - G - 17 - P 17 KIT disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - R SAVEUR : s -m- ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 3 s3 5 s4 0 avec pépins - apyrène JUS : ing. - coloré

```
(10)
DESIGNATION: Alealier 408
CLOS XIL PLANCHE 19 RANG A Souche 8
Vigueur : 3,5
PORT : (ris) - 1 éris - couché
Hillerandage : O couline
Date de Véraison: 10.8.78
Date de Naturité : 28 8 - 78
Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
     disc. - Sph. - ell. - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg (N)
SAVDUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
811
s2 1
    (avec pépins - apyrène
     JUS : inc. - coloré
```

10

Ro

	Nombre	DATES						
	Total d'yeux	1 1013	<u> </u>	! !	! !	!!!		
*	!	!	!!!!!	! 2	72 ×	!!		
2	! 2	! 1	! !A	19-	!	!		
3 8	!	!	7	16-	9)!	!!		
4 %		!	! / !	1	!!	!!!		
5 4	!	!	!!!	!	!	!		

Juntanilanta

Année :

Aliatico N° 8

Emplacement XII. 15. A8..... Désignation

Année: 1977
EmplacementXII 13 A8 Désignation / Aléation no 8

ulmataalaataalaataalaataal

	! Nombre ! Total	DATES						
	d'yeux!	1 7.3		!	1	!		
1	! 4	: 3 .	!	!!	!!	!		
2	! 4	! 1 .	!!!	!	!!	!!		
310	!!	!	!!!!	!	!!	!!		
4	!	! !	1 167-13	5-77 A	+1!	!!		
5/0	!	!	!!!	!!	* !	!-		

Désignation :

Emplacement :

XII 19A83.5

(A) BOURGEONNEMENT.

<u>Inntroducti</u>

Colonno

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvoteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calus 68

dontonlootonlootonlootonl

Aleatico Nº 8

Désignation:

Luntumlanda

Emplacement :

XII 19 A 8 4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Aléatico no 8

Désignation : Emplacement:

Juntandanta

XII 19A8 2.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dontordontordontordontord

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3/4/ lune 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert (8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Aléatico n° 8

Désignation : Emplacement:

Innimi min

XII 19A8 1.2

FEUILLE ADULTE. colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté de révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - onduléo 2 - fincment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré Elevantre 3. Vert
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Aléatico n: 8 XII, 19 A \$ 8 . 1.3 Emplacement : Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse Q - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Duneirrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0- irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. nu l'ob musque en vaturité 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2,

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

luntundunta

```
EMPLACEMENT: XII 19 A 8 4-3 Aléatico M= 8
                                       SARMENT DE VIGNE
                           Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (b) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (0), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Lundan mala

```
Nº d'ordre: 0109:10 . . . . Désignation: . Aleahico . . .
Emplacement: .... Vas XII 19.A.8. Vign. ......
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
                : (4) - 5.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
                            Truel
```

Juntumlunti

174